ADDENDUM AUX CONSIGNES DE SECURITE ET EMBALLAGES DES BBOX

 $\underline{\text{Les ajouts ou modifications suivants sont apport\'es aux consignes de s\'ecurit\'e accompagnant les } Bbox:$

- Le bloc d'alimentation électrique (1) sert de dispositif de sectionnement et il doit être facilement accessible.
- Ne pas ouvrir ou réparer votre Produit, y compris son bloc d'alimentation électrique (1) et son câble.
- Protégez votre Produit et son bloc d'alimentation électrique (1) des chutes ou chocs extérieurs ; ne les installez pas dans un lieu de passage (risque de choc).
- Vérifiez régulièrement l'état de vos connexions électriques (fil d'alimentation, bloc d'alimentation électrique (1)) d'un simple contrôle visuel. Si vous constatez un quelconque dommage sur votre bloc d'alimentation électrique (1) (coque plastique entrouverte ou cassée, fil dénudé...), ne touchez rien et contactez le Service Clients pour connaître la marche à suivre.
- Le marquage du Produit est situé sur le fond du Produit (2).
- La liste des pays soumis à restriction réglementaire d'utilisation est remplacée par la liste ci-après: Belgique (BE), Bulgarie (BG), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Norvège (NO), Islande (IS), Liechtenstein (LI), Suisse (CH), Turquie (TR), Royaume-Uni (Irlande du Nord) (UK/NI).
- Des compléments à cette notice peuvent être apportés. Référez-vous à la dernière version disponible à l'adresse internet suivante : www.bouyguestelecom.fr/tarifs-conditions, dans le cadre : Notices de sécurité des Bbox.
- Pour les Bbox disposant d'une télécommande :
 - Le marquage de la télécommande est situé dans la trappe à piles ou sur le revers de son couvercle (3).
 - La télécommande nécessite des piles spécifiques de type LR03 AAA de 1,5 V. Elles doivent être insérées selon le sens indiqué dans la trappe à piles.
- Le tableau ci-dessous décrit les symboles figurant sur le Produit et sur son emballage :

| Symbole | Signification | | |
|---|--|--|--|
| | Téléphone | | |
| 6 | | | |
| _ | Port téléphone 1 | | |
| • ₁ | | | |
| 6 2 | Port téléphone 2 | | |
| • | Port USB | | |
| [†] ⊕ -+ ⊖- ⓒ -⊕ | Polarité du connecteur | | |
| + | d'alimentation en courant continu | | |
| | Veille ou entrée/sortie de | | |
| (1) | veille ou voyant de | | |
| | fonctionnement | | |
| 0 | Arrêt | | |
| I – | Marche | | |
| | Marche/Arrêt | | |
| @ | Internet | | |
| | Wi-Fi® | | |
| 6) | WPS | | |
| (€ | Marquage CE | | |
| | Ne pas jeter avec les déchets ménagers. | | |

| Symbole | Signification | | |
|---------------------|---------------------------------|--|--|
| | Emballage | | |
| | potentiellement | | |
| 46 | recyclable | | |
| <u> </u> | Fragile | | |
| Ŷ ↑ ↑↑ | Garder au sec. | | |
| <u> </u> | Haut | | |
| MAXI | Empiler au maximum | | |
| 12 | 12 cartons. | | |
| MAXI | Empiler au maximum | | |
| 14 | 14 cartons. | | |
| 域 | Empiler au maximum | | |
| 16 | 16 cartons. | | |
| ABS ABS ABS ABS ABS | Acrylonitrile butadiène styrène | | |
| LOPE PE-LD LOPE | Polyéthylène basse densité | | |
| ∑ _{PE} | Polyéthylène | | |
| OT) OTHER | Autres types de plastiques | | |
| | Restriction d'utilisation. | | |
| | Consultez la notice. | | |
| | Connecteur | | |
| (●) | d'alimentation en | | |
| | courant continu | | |
| | Connecteur câble | | |
| | d'antenne TNT | | |
| | | | |

| Symbole | Signification | | |
|------------|---|--|--|
| (F | Déchets d'emballage y compris documents papier recyclables qui relèvent d'une consigne de tri. | | |
| (+ | Positionnement de la pile | | |
| A | Mise en garde | | |
| <u></u> | Mise en garde | | |
| A | Mise en garde, risque de décharge électrique. | | |
| Ai | Mise en garde. Consultez la notice | | |
| i | Consultez la notice. | | |
| | Equipement de classe II | | |
| === | Courant continu | | |

| Sym | nbole | Signification | | |
|-----|---------------|--|--|--|
| S | 3 | Carte SD | | |
| | $\overline{}$ | Courant alternatif | | |
| | 7 | Pour utilisation à l'intérieur uniquement | | |
| LPS | L.P.S. | Source à puissance limitée | | |
| | \checkmark | Efficacité de niveau V | | |
| | /1) | Efficacité de niveau VI | | |
| | | Mise en garde, surface chaude. | | |
| * | LASER 1 | Appareil à laser de classe 1 | | |

<u>Les modifications suivantes sont apportées aux emballages des Bbox</u> :

• Tableau contenant les abréviations des pays :



| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE |
|----|----|----|----|--------|----|----|
| EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV |
| LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |
| PT | RO | SI | SK | FI | SE | NO |
| IS | LI | СН | TR | UK(NI) | | |

Identification de Bouygues Telecom :

BOUYGUES TELECOM S.A. - Siège social : 37-39 rue Boissière 75116 PARIS - Société Anonyme au capital de 819 698 624,76 € - SIREN : 397 480 930 R.C.S PARIS

• Accès au Service Clients :

7j/7 de 8h à 20h pour vos questions techniques - du lundi au samedi de 8h à 20h pour la gestion de votre offre.

Appel depuis un mobile Bouygues Telecom : serveur vocal et temps d'attente gratuit puis prix d'une communication vers le Service Clients selon votre offre.

 $\label{lem:controller} \mbox{Appel depuis un téléphone fixe ou mobile d'un autre opérateur : voir tarif de l'opérateur.}$

Notes:

- Selon le type de Bbox, le bloc d'alimentation électrique peut aussi être désigné par les termes « bloc d'alimentation » ou « bloc secteur ».
- (2) Sauf pour les Produits Modem Bbox Fibre Wi-Fi® 6 F5688b et Répéteur Bbox Wi-Fi® 6 F288b
- (3) Pour la télécommande du type 2746-502 associée au Produit RTI422-320BYT, le marquage est situé en partie sur sa face avant qui comporte le clavier et en partie sur le revers du couvercle de sa trappe à piles.